



Passione colore

SISTEMI A SECCO

AQUAPANEL

AQUAPANEL OUTDOOR

Lastra composta da inerti e **Cemento Portland**, armata con rete di fibra di vetro sulle superfici. Indicata per applicazioni esterne, come facciate, controsoffitti esterni, rivestimenti di impianti, protezione degli ambienti che subiscono le sollecitazioni degli agenti atmosferici e dell'umidità. Senso di posa: orizzontale.

Spessore:

12,5 mm

Reazione al fuoco:

zero

Peso:

16 kg/mq

Conducibilità termica:

0,35 W/mK

Densità:

1150 kg/mc

Resistenza vapore H2O:

66

Tipo bordo:
AQUAPANEL



**SCHEDA
TECNICA**




KNAUF	CODICE	MISURA
468633	VA00010020	120 x 200 cm

Orditure

PROFILO C PLUS MGZ


I profili MGZ sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla corrosione. Per contropareti e controsoffitti. Spessore 0,6 mm.



KNAUF	CODICE	LUNGH.	MISURA
202554	VA00009950	3 mt	27/50

GUIDA U MGZ

Le guide MGZ sono caratterizzate da un'elevata resistenza alla corrosione. Per contropareti e controsoffitti. Spessore 0,6 mm.



KNAUF	CODICE	LUNGH.	MISURA
202561	VA00009827	3 mt	30/27

Accessori

VITI MAXI SCREW

Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994




AQUAPANEL WATER RESISTIVE BARRIER

Tessuto permeabile al vapore da posizionare sull'orditura metallica prima della posa delle lastre, quale barriera all'acqua.




EXTERIOR REINFORCING TAPE

Speciale nastro in rete di rinforzo per giunti esterni. Resistente agli alcali. Maglia 4 x 4 mm. Peso 160 gr/mq



EXTERIOR REINFORCING MESH

Rete in tessuto di vetro resistente agli alcali, di rinforzo alla rasatura in etserno. Maglia 5 x 5 mm. Peso 160 gr/mq



KNAUF	CODICE	MISURA
Punta HS. Spessori fino a 0,7 mm. Scatola 1000 pz.		
87319	VA00010125	25 mm
Punta TEKS. Spessori da 0,8 a 2 mm. Scatola 250 pz.		
94730	VA00010225	25 mm
58549	VA00010239	39 mm

 **SCHEDA TECNICA**

KNAUF	CODICE	MISURA
544043	VA00010550	1,5 x 50 mt

 **SCHEDA TECNICA**

KNAUF	CODICE	MISURA
424086	VA00010320	33 cm x 50 mt

 **SCHEDA TECNICA**

KNAUF	CODICE	MISURA
58546	VA00010450	1 x 50 mt

Accessori

BASECOAT

Stucco in polvere a base cementizia per la stuccatura e la rasatura delle lastre in ambiente esterno. Diluire con acqua (6,3 lt/sacco). Granulometria 1,2 mm



SCHEDA
TECNICA

KNAUF	CODICE	MISURA
545329	VA00010825	25 kg

EXTERIOR PRIMER

Primer per esterni di colore bianco. Applicare senza diluire.




SCHEDA
TECNICA

KNAUF	CODICE	MISURA
49299	VA00010615	15 kg

BOTOLE CLIKY

Botola di ispezione da esterno.



SCHEDA
TECNICA

KNAUF	CODICE	MISURA
479097	VA00030140	400 x 400 mm