

PROFILI FLESSIBILI

Per assecondare al meglio ogni specifica idea di decorazione interna, NOËL & MARQUET propone una gamma di profili modulari che si adattano flessibilmente a forme predefinite, quali colonne, archi o pareti e strutture arrotondate, senza compromessi sulla caratteristica di resistenza agli urti dei prodotti NOËL & MARQUET.







PROFILI FLESSIBILI
CORNICI FLESSIBILI



Z15 FLEX ARSTYL®

39 x 39 x 2000 mm



ART.NR. 3000594
EAN 5412938524513



Z1240 FLEX ARSTYL®

42 x 42 x 2000 mm


ART.NR. 3000592
EAN 5412938524490



Z18 FLEX ARSTYL®

59 x 46 x 2000 mm



ART.NR. 3000596
EAN 5412938524537



Z16 FLEX ARSTYL®

70 x 50 x 2000 mm



ART.NR. 3002502
EAN 5412938957137



Z1220 FLEX ARSTYL®

75 x 50 x 2000 mm



ART.NR. 3044331
EAN 5412938984126



Z19 FLEX ARSTYL®

79 x 79 x 2000 mm

ART.NR. 3000597
EAN 5412938524544





CORNICI DA PARETE FLESSIBILI



Z10 FLEX ARSTYL®

38 x 18 x 2000 mm



ART.NR. 3000591
EAN 5412938524483



Z13 FLEX ARSTYL®

80 x 22 x 2000 mm



ART.NR. 3000593
EAN 5412938524506



Z30 FLEX ARSTYL®

80 x 22 x 2000 mm



ART.NR. 3000598
EAN 5412938524551



Z31 FLEX ARSTYL®

80 x 21 x 2000 mm



ART.NR. 3000599
EAN 5412938524568



Z32 FLEX ARSTYL®

80 x 22 x 2000 mm



ART.NR. 3000600
EAN 5412938524575



Z1 FLEX ARSTYL®

105 x 40 x 2000 mm

ART.NR. 3000590
EAN 5412938524476





FL1 FLEX WALLSTYL®

80 x 13 x 2000 mm

ART.NR. 3000726

EAN 5412938518079




FL2 FLEX WALLSTYL®

120 x 15 x 2000 mm



ART.NR. 3016327

EAN 5412938976237




RAGGI MINIMI

Verificare che il profilo è adatto per l'uso



I raggi si riferiscono all'utilizzo a soffitto, parete e pavimentazione

	Min. Radius
Z1 FLEX	140 cm
Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z18 FLEX	200 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z30 FLEX	70 cm
Z31 FLEX	70 cm
Z32 FLEX	70 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z1220 FLEX	165 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm



I raggi si riferiscono all'utilizzo a parete: atri, porte, occhi di buie, ecc.

	Min. Radius
Z1 FLEX	110 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z30 FLEX	90 cm
Z31 FLEX	90 cm
Z32 FLEX	90 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm