



*Passione colore*

**SISTEMI A SECCO**

**SOFFITTI MODULARI**

## TOPIQ PRIME SK

TOPIQ® Prime è un pannello con elevate prestazioni di assorbimento acustico (classe A di assorbimento acustico). Si caratterizza per l'efficacia tecnico-acustica e la sua semplice eleganza.

### Spessore:

15 mm

### Peso:

2,1 kg/mq

### Colore:

Bianco (RAL 9010)

### Reazione al fuoco:

A1

### Resistenza vapore H2O:

fino al 100%

### Assorbimento acustico:

24 dB EN ISO 10140-2

### Riflessione luminosa:

circa 88%

Tipo bordo: **SK**




**SCHEDA  
TECNICA**

KNAUF	CODICE	MISURA
517230	VA00084060	600x600 mm

## Orditure

### PROFILO PORTANTE T 24/38

Serie KS38 Linea 24.  
Barre di colore bianco.



KNAUF	CODICE	MISURA
453222	VA00085038	3,7 mt

### PROFILO TRASVERSALE T 24/38


Serie KS38 Linea 24 con  
sormonto. Barra di colore bianco.



KNAUF	CODICE	MISURA
453246	VA00086038	1,20 mt
453267	VA00086138	60 cm

### PROFILO PERIMETRALE T 24/38

Serie KS38 Elle.  
Barra di colore bianco.



KNAUF	CODICE	MISURA
453283	VA00087025	3,05 mt

## Orditure

### GANCIO DI SOSPENS. SAH-10 PLUS NS


Gancio di sospensione con molla TWIST per profilo 24/38 mm.



KNAUF	CODICE
316376	VA00088000

### GANCIO CON MOLLA

Elemento di collegamento tra il pendino e la struttura. Per profili C Plus 50/15 e 50/27 per soffitti sospesi superiori a 12 cm.



KNAUF	CODICE
58587	VA00015000

### PENDINO CON OCCHIELLO APERTO

Di Ø 4 mm per gancio con molla.



KNAUF	CODICE	MISURA
3427	VA00017025	250 mm
3429	VA00017050	500 mm
3430	VA00017075	750 mm
3431	VA00017100	1000 mm
3433	VA00017150	1500 mm

### PENDINO CON OCCHIELLO CHIUSO

Di Ø 4 mm per gancio con molla.



KNAUF	CODICE	MISURA
3417	VA00075025	250 mm
3419	VA00075050	500 mm
3420	VA00075075	750 mm
3421	VA00075100	1000 mm
3424	VA00075150	1500 mm